

# DEMANDE D'ANALYSES

Indiquer le nom du  
ou des concours

(1) Prestation réalisée sous accréditation COFRAC (Accréditation N°1-0525 - portée dis

- EXPORT

- CONCOURS

- ANAL. OFFICIELLE

## DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON :

Identification complète et exacte de l'échantillon représentatif du volume testé, déposé au laboratoire sous la responsabilité du demandeur.

N° de l'échantillon à reproduire :

N° de duplicata de l'échantillon à reproduire :

- **Appellation** :  Sancerre

Pouilly Fumé

Pouilly/Loire

Menetou-Salon

Quincy

Reuilly

Coteaux Giennois

Châteaumeillant

IGP

Vin de France

Autre :

- **Couleur** :  Blanc

Rosé

Rouge

- **Millésime** :

- **Vin chaptalisé** :  oui  non

- **Réf vin** :

- **N° de Lot** :

Identifications complémentaires de l'échantillon soumis à l'analyse :

Duplicata-1 :

- **Réf vin** :

- **N° de Lot** :

Duplicata-2 :

- **Réf vin** :

- **N° de Lot** :

## DETAIL DE L'EXPEDITION

- Pays destinataire :

- Acheteur :

- Nbre de bouteilles :

## PROGRAMME D'ANALYSES :

Les paramètres précédés de \* sont mis en œuvre en appliquant des méthodes normalisées sous l'une des accréditations par le COFRAC (Accréditation N°1-0525 - portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)) :

\*SO<sub>2</sub> libre

\*Acidité Volatile

\*pH

O<sub>2</sub>

CDP

\*SO<sub>2</sub> total

\*Masse Volumique

\*Fer

Couleur

CDP-d1

\*TAV

\*Extrait Sec

\*Cuivre

Conductivité

CDP-d2

\*TAV Total

\*Ac.Sorbique

Ac. Ascorbique

Réductibilité

AO

\*Glucose&Fructose

\*Ac.Malique

Extrait Réducteur

AO-d1

\*Acidité Totale

\*Ac.Tartrique

AO-d2

## ANALYSES SOUS-TRAITEES :

Le demandeur donne son accord pour que le laboratoire SICAVAC fasse réaliser en sous-traitance les analyses suivantes (voir conditions au verso) :

Méthanol

Brome

Arsenic

Fluor

Sulfates Totaux

Plomb

Zinc

## INCERTITUDES

Si la mention des incertitudes sur le rapport d'analyse est demandée : cocher la case ci-après

## TRANSMISSION DES RESULTATS

Les résultats sont systématiquement envoyés par courrier. Si la transmission informatique est demandée, indiquer l'adresse électronique d'envoi du rapport d'analyses :

@

## OBSERVATIONS :

- Complément d'analyse(s) :

(hors rapport d'analyses Cofrac)

-

